

DEVIS : N° : 02/25

REFERENCE : PROJET CITOYENS COMMUNE DE PERWEZ

CLIENT : Madame DUMORTIER Marjorie Gsm :0472272241

**Rue du Baron Wigny 41
1360 Perwez**

N° T.V.A CLIENT : BE : A COMMUNIQUER

FOURNITURES :

BALANCOIRES


FOURNITURES	Q	P.U	TOTAL
BALANCOIRE: Page 18-19 HIC 100 Cm			
Balançoire 2 crochets de type antivandalisme en piquets carrés de 90 x 90 mm et barre en acier galvanisé à chaud métalliques en acier galvanisé à chaud avec 2 crochets de type antivandalisme.	1	724,20	724,20 €
Agrès de sécurité en caoutchouc avec chaînes en acier galvanisé à chaud	2	78,80	157,60 €
Montage et bétonnage.	Fft	350,00	350,00 €
Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 40 mm d'épaisseur sur une zone de 700 x 400 cm	28 m ²	44,00	1.232,00 €
Pose des dalles sur sol stabilisé existant	28 m ²	10,00	280,00 €
TOTAL A REPORTER			2.743,80 €
TRANSPORT		150,00	150,00 €
TOTAL			2.893,80 €
TVA DE 21 %			607,70 €
TOTAL T.V.A COMPRISE			3.501,50 €

DOUBLE TOUR

FOURNITURES	Q	P.U	TOTAL
DOUBLE TOUR: Page : 28 HIC 150 Cm			
Tour de 200 x 100 cm en piquets carrés de 90 x 90 mm rabotés, coins arrondis, plancher en 145 x 38 mm à 150 cm de hauteur.	1		
Toit en planches en clin de 145 x 21 mm avec renforts	1		
Mur de grimpe en planches de 145 x 28 mm avec prises d'escalade en béton résineux.	1		
Echelle en piquets carrés de 90 x 90 mm avec échelons en rondins fraisés.	1		
Toboggan en POLYURETHANE normalisé pour un départ à 150 cm de hauteur.	1	2.969,85	2.969,85 €
Montage et bétonnage.	Fft	1.050,00	1.050,00 €
Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 45 mm d'épaisseur sur une zone de 800 x 600 cm	48 m ²	60,00	2.880,00 €
Pose des dalles sur sol stabilisé existant	48 m ²	10,00	480,00 €
TOTAL A REPORTER			7.379,85 €
TRANSPORT		150,00	150,00 €
TOTAL			7.529,85 €
TVA DE 21 %			1.581,27 €
TOTAL T.V.A COMPRISE			9.112,12 €



Module
www.module.be




COMPLEXE DE TOURS

FOURNITURES	Q	P.U	TOTAL
MODULE DE 2 TOURS: Page 29 HIC 150 Cm			
Tour de 100 x 100 cm en piquets carrés de 90 x 90 mm rabotés, coins arrondis, plancher en 145 x 38 mm à 150 cm de hauteur.	1		
Toit en planches en clin de 145 x 21 mm avec renforts	2		
Tunnel de jonction de 200 x 100 cm en planches de 145 x 38 mm	1		
Mur de grimpe en planches de 145 x 28 mm avec prises d'escalade en béton résineux.	1		
Echelle en piquets carrés de 90 x 90 mm avec échelons en rondins fraisés.	1		
Toboggan en POLYURETHANE normalisé pour un départ à 150 cm de hauteur.	1	3.990,00	3.990,00€
Montage et bétonnage.	Fft	1.490,00	1.490,00 €
Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 45 mm d'épaisseur sur une zone de 800 x 800 cm	64 m ²	60,00	3.840,00 €
Pose des dalles sur sol stabilisé existant	64 m ²	10,00	640,00 €
TOTAL A REPORTER			9.960,00 €
TRANSPORT		150,00	150,00 €
TOTAL			10.110,00 €
TVA DE 21 %			2.123,10 €
TOTAL T.V.A COMPRISE			12.233,10 €



Module
www.module.be



CLAUSES TECHNIQUES

DELAIS DE LIVRAISON : 30 jours ouvrables après réception du bon de commande.

PAIEMENT : Au grand comptant à la date de la facture
Somme à verser sur le compte de **s.c MODULE** Rte de Dour 595 à 7300
Boussu **IBAN : BE 03270012748984 BIC : GEBABEBB**

VALIDITE DE L'OFFRE: 31/05/2020.

TRANSPORT DES JEUX: Voir remise de prix

GARANTIE : 15 ANS de garantie sur tous les bois traités en autoclave contre la pourriture et l'attaque des insectes.

Un entretien gratuit la première année de mise en service. Excepté vandalisme ou tous défauts d'utilisation.

MONTAGE : Les jeux seront conformes aux normes EN 1176. La norme EN 1177 sera d'application, vu que l'on place des dalles caoutchoucs sous toutes les aires de jeux.

Les dalles seront posées sur un sol stabilisé existant.

PANNEAUTAGE : Panneau des spécificités des jeux et plaques nominatives seront placés sur les jeux, dès réception du paiement.

Module
www.module.be

DEVIS : N° : 02/26

REFERENCE : PROJET CITOYENS COMMUNE DE PERWEZ

CLIENT : Madame DUMORTIER Marjorie Gsm :0472272241
Rue du Baron Wigny 41
1360 Perwez

N° T.V.A CLIENT : BE : NON-ASSUJETTI


FOURNITURES :

BALANCOIRE NID

FOURNITURES	Q	P.U	TOTAL
BALANCOIRE: Page 20-21 HIC 100 Cm Balancoire 2 crochets de type antivandalisme en piquets carrés de 90 x 90 mm et barre en acier galvanisé à chaud métalliques en acier galvanisé à chaud avec 2 crochets de type antivandalisme.	1	724,20	724,20 €
Agrès de type NID de 100 cm de dia en cordes en polyferro de 16 mm de dia avec fixations de sécurité	1	705,20	705,20 €
Montage et bétonnage.	Fft	350,00	350,00 €
Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 40 mm d'épaisseur sur une zone de 700 x 400 cm	28 m ²	44,00	1.232,00 €
Pose des dalles sur sol stabilisé existant	28 m ²	10,00	280,00 €
TOTAL A REPORTER			3.291,40 €
TRANSPORT		150,00	150,00 €
TOTAL			3.441,40 €
TVA DE 21 %			722,69 €
TOTAL T.V.A COMPRISE			4.164,09 €

COMPLEXE DE TOURS 3-BRU

FOURNITURES	Q	P.U	TOTAL
MODULE DE 2 TOURS: Page 29 HIC 150 Cm			
Tour de 200 x 100 cm en piquets carrés de 90 x 90 mm rabotés, coins arrondis, plancher en 145 x 38 mm à 150 cm de hauteur.	1		
Tour de 100 x 100 cm en piquets carrés de 90 x 90 mm rabotés, coins arrondis, plancher en 145 x 38 mm à 150 cm de hauteur.	2		
Toit en planches en clin de 145 x 21 mm avec renforts	1		
Tunnel de jonction de 200 x 100 cm en planches de 145 x 38 mm	1		
Pont incliné de 300 x 100 cm en planches de 145 x 38 et 28 mm avec mains courrantes.	1		
Plan incliné d'accès de 200 x 100 cm en planches de 145 x 38 et 28 mm d'épaisseur avec une main courante	1		
Mur de grimpe en planches de 145 x 28 mm avec prises d'escalade en béton résineux.	1		
Echelle en piquets carrés de 90 x 90 mm avec échelons en rondins fraisés.	1		
Toboggan en POLYURETHANE normalisé pour un départ à 150 cm de hauteur.	1	5.990,00	5.990,00€
Montage et bétonnage.	Fft	2.380,00	2.380,00 €
Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 45 mm d'épaisseur sur une zone de 1000 x 800 cm	80 m ²	60,00	4.800,00 €
Pose des dalles sur sol stabilisé existant	80 m ²	10,00	800,00 €
TOTAL A REPORTER			13.970,00 €
TRANSPORT		150,00	150,00 €
TOTAL			14.120,00 €
TVA DE 21 %			2.965,20 €
TOTAL T.V.A COMPRISE			17.085,20 €



Module
www.module.be

02/26: 213

CLAUSES TECHNIQUES

DELAIS DE LIVRAISON : 30 jours ouvrables après réception du bon de commande.

PAIEMENT : Au grand comptant à la date de la facture

Somme à verser sur le compte de **s.c MODULE** Rte de Dour 595 à 7300

Boussu IBAN : BE 03270012748984 BIC : GEBABEBB

VALIDITE DE L'OFFRE: 31/05/2020.

TRANSPORT DES JEUX: Voir remise de prix

GARANTIE : 15 ANS de garantie sur tous les bois traités en autoclave contre la pourriture et l'attaque des insectes.

Un entretien gratuit la première année de mise en service. Excepté vandalisme ou tous défauts d'utilisation.

MONTAGE : Les jeux seront conformes aux normes EN 1176. La norme EN 1177 sera d'application, vu que l'on place des dalles caoutchoucs sous toutes les aires de jeux.

Les dalles seront posées sur un sol stabilisé existant (dolomie).

PANNEAUTAGE : Panneau des spécificités des jeux et plaques nominatives seront placés sur les jeux, dès réception du paiement.

Module
www.module.be

DEVIS : N° : 02/27

REFERENCE : PROJET CITOYENS COMMUNE DE PERWEZ

CLIENT : Madame DUMORTIER Marjorie Gsm :0472272241
Rue du Baron Wigny 41
1360 Perwez


N° T.V.A CLIENT : BE : NON-ASSUJETTI

FOURNITURES :

PROPOSITION N°1

FOURNITURES	Q	P.U	TOTAL
BALANCOIRE: Page 20-21 HIC 100 Cm Balancoire 2 crochets de type antivandalisme en piquets carrés de 90 x 90 mm et barre en acier galvanisé à chaud métalliques en acier galvanisé à chaud avec 2 crochets de type antivandalisme.	1	724,20	724,20 €
Agrès de type NID de 100 cm de dia en cordes en polyferro de 16 mm de dia avec fixations de sécurité	1	705,20	705,20 €
Montage et bétonnage.	Fft	350,00	350,00 €
Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 40 mm d'épaisseur sur une zone de 700 x 400 cm	28 m ²	44,00	1.232,00 €
Pose des dalles sur sol stabilisé existant	28 m ²	10,00	280,00 €
TOTAL A REPORTER			3.291,40 €
MODULE DE 2 TOURS: Page 29 HIC 150 Cm Tour de 100 x 100 cm en piquets carrés de 90 x 90 mm rabotés, coins arrondis, plancher en 145 x 38 mm à 150 cm de hauteur.	2		
Toit en planches en clin de 145 x 21 mm avec renforts	2		
Tunnel de jonction de 200 x 100 cm en planches de 145 x 38 mm	1		
Mur de grimpe en planches de 145 x 28 mm avec prises d'escalade en béton résineux.	1		


Echelle en piquets carrés de 90 x 90 mm avec échelons en rondins fraisés. Toboggan en POLYURETHANE normalisé pour un départ à 150 cm de hauteur. Montage et bétonnage. Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 45 mm d'épaisseur sur une zone de 800 x 800 cm Pose des dalles sur sol stabilisé existant TOTAL A REPORTER TRANSPORT	1		
	1	3.990,00	3.990,00€
	Fft	1.490,00	1.490,00 €
	64 m ²	60,00	3.840,00 €
	64 m ²	10,00	640,00 €
		150,00	9.960,00 € 150,00 €
TOTAL			13.401,40 €
TVA DE 21 %			2.814,29 €
TOTAL T.V.A COMPRISE			16.215,69 €



Module
www.module.be

PROPOSITION N°2

FOURNITURES	Q	P.U	TOTAL
BALANCOIRE: Page 20-21 HIC 100 Cm Balancoire 2 crochets de type antivandalisme en piquets carrés de 90 x 90 mm et barre en acier galvanisé à chaud métalliques en acier galvanisé à chaud avec 2 crochets de type antivandalisme.	1	724,20	724,20 €
Agrès de type NID de 100 cm de dia en cordes en polyferro de 16 mm de dia avec fixations de sécurité	1	705,20	705,20 €
Montage et bétonnage.	Fft	350,00	350,00 €
Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 40 mm d'épaisseur sur une zone de 700 x 400 cm	28 m ²	44,00	1.232,00 €
Pose des dalles sur sol stabilisé existant	28 m ²	10,00	280,00 €
TOTAL A REPORTER			3.291,40 €
MODULE DE 3 TOURS: Page 31 HIC 150 Cm Tour de 200 x 100 cm en piquets carrés de 90 x 90 mm rabotés, coins arrondis, plancher en 145 x 38 mm à 150 cm de hauteur.	1		
Tour de 100 x 100 cm en piquets carrés de 90 x 90 mm rabotés, coins arrondis, plancher en 145 x 38 mm à 150 cm de hauteur.	2		
Toit en planches en clin de 145 x 21 mm avec renforts	2		
Tunnel de jonction de 200 x 100 cm en planches de 145 x 38 mm	1		
Pont incliné de 300 x 100 cm en planches de 145 x 38 et 28 mm avec mains courantes.	1		
Plan incliné d'accès de 200 x 100 cm en planches de 145 x 38 et 28 mm d'épaisseur avec une main courante	1		
Mur de grimpe en planches de 145 x 28 mm avec prises d'escalade en béton résineux.	1		
Echelle en piquets carrés de 90 x 90 mm avec échelons en rondins fraisés.	1		
Toboggan en POLYURETHANE normalisé pour un départ à 150 cm de hauteur.	1	5.990,00	5.990,00€
Terrassement, montage et bétonnage.	Fft	2.380,00	2.380,00 €
Revêtement en caoutchouc de 50 x 50 cm en 45 mm d'épaisseur sur une zone de 1000 x 800 cm	80 m ²	60,00	4.800,00 €
Pose des dalles sur sol stabilisé existant	80 m ²	10,00	800,00 €
TOTAL A REPORTER			13.970,00 €
TRANSPORT		150,00	150,00 €
TOTAL			17.411,00 €
TVA DE 21 %			3.656,31 €
TOTAL T.V.A COMPRISE			21.067,31€



CLAUSES TECHNIQUES

DELAIS DE LIVRAISON : 30 jours ouvrables après réception du bon de commande.

PAIEMENT : Au grand comptant à la date de la facture

Somme à verser sur le compte de **s.c MODULE** Rte de Dour 595 à 7300
Boussu IBAN : BE 03270012748984 BIC : GEBABEBB

VALIDITE DE L'OFFRE: 31/05/2020.

TRANSPORT DES JEUX: Voir remise de prix

GARANTIE : 15 ANS de garantie sur tous les bois traités en autoclave contre la pourriture et l'attaque des insectes.

Un entretien gratuit la première année de mise en service. Excepté vandalisme ou tous défauts d'utilisation.

MONTAGE : Les jeux seront conformes aux normes EN 1176. La norme EN 1177 sera d'application, vu que l'on place des dalles caoutchoucs sous toutes les aires de jeux.

Les dalles seront posées sur un sol stabilisé existant (dolomie).

PANNEAUTAGE : Panneau des spécificités des jeux et plaques nominatives seront placés sur les jeux, dès réception du paiement.

Module
www.module.be